

2021年(令和3年)
2月7日(日)
第1363号

園芸新聞


発行所
株式会社園芸新聞社
〒180-0001 武蔵野市
吉祥寺北町4-7-13
電話 0422(51)8953
FAX 0422(55)7187
発行人 前田 彰宏
購読料 1ヵ年 5,400円
振替 00130-2-85300

(株)ミヨシグループ

オリジナル種子イチゴなど発表

ミヨシオリジナル種子
イチゴ「19FAG-1」

三重県との共同開発品種
「19FAM-2」



海外&国内用種子系品種と 三重県との共同開発品種

総合種苗メーカーの(株)ミヨシグループ(東京都世田谷区八幡山、三好正二社長)は、約7年の歳月を費やしてイチゴの種子系品種化に取り組んでいたが、このたび民間企業では日本初のオリジナルF1種子イチゴ「19FAG-1」と「19FAG-2」を発表するとともに、三重県との共同開発品種「19FAM-2」の販売を開始することを発表した。

育苗期間を 大幅に短縮

業を拡充していくが、育苗期間を播種から約3ヶ月以降から種子の提供を一部開始することによって、ミヨシのオリジナル品種「19FAG-2」に環境負荷の低減などが見込める。さらに海外市場では高糖度のイチゴ流通が少なく、日本品種特有の甘くておいしいイチゴの流通が容易になることで大きな活性化が期待できるといっている。

「19FAG-1」は、種子系品種は親株管海外展開専用品種で、理が不要で、これまで随時海外パートナー企業6ヶ月以上を要した育苗期間を大幅に短縮。また国内においては、ミヨシのオリジナル品種「19FAG-2」に環境負荷の低減などが見込める。さらに海外市場では高糖度のイチゴ流通が少なく、日本品種特有の甘くておいしいイチゴの流通が容易になることで大きな活性化が期待できるといっている。

秋納品試作苗 の予約開始

国内向けの「19FAG-2」は果実が硬くて果皮色は橙赤。酸度と糖度のバランスがよくておいしい。そして三重県との共同開発品種「19FAM-2」は果実が硬くて果皮、果肉とも赤色で甘い。国内向け品種の情報については三好アグリテックのホームページで随時発信している。

種子系品種の特徴

- 苗の手間を省力化し、生産効率を大きく向上
- ・種子からの育苗のため、母株の保管、管理が不要となる。
- ・ランナー育苗が不要。
- 環境負荷低減、病害虫リスク低減
- ・親株保管、管理、ランナー採苗の期間がカットされるため、そのぶん農薬使用量を大きく減らすことが可能になる。
- ・育苗期間が短いため、病害虫に侵されるリスクを低減。
- 確実な苗確保
- ・育苗期間が短縮され、また量産も可能なため、短期間で大量の苗が確実に確保できる。

GPECの 出展募集 締め切り迫る

日本施設園芸協会が主催する施設園芸・植物工場展2021(GPEC)とスマートアグリコンソーシアムが主催するスマートアグリジャパンが愛知県において開催する。なお出展企業や団体に行われる予定になっている。本来ならば昨2月26日(金)が迫っている。出展対象は施設園芸・資材、付帯設備・機器、「生産管理機器・資材」など多岐にわたって募っており、両展示会の公式ホームページにて詳細な出展要項を掲載している。

がんばれニッポン農業!!

全野研推奨品・有機JAS対応

針葉樹木酢液 **キクノール**
木紅木

土壌改良材
植物活性液

キクノールとキトサンで連作障害を克服する!!

30倍~500倍

水耕・養液栽培にも



天候に左右されない土づくりと病害虫に負けない樹づくりで糖度・旨み・日持ちUP!!

有限会社 木紅木
TEL 0246(36)5016(代)
FAX 0246(36)2314
http://www.kikumoku.co.jp

お問い合わせはお気軽に! サンプル無料進呈中!!

耐久無滴農POフィルム

スーパーダイヤスター

1 耐久性

- 8年連続展張を実現しました。
- 新配合剤の採用で更に(強度・透明性)が高まりました。
当社従来品(ダイヤスター)比
- 良好な透明性を保持します。

2 透明性

- 新配合技術によりスッキリした透明感が向上しました。
当社従来品(ダイヤスター)比

8年耐久

※地域、ハウス構造、気象条件によっては、耐用年数が短くなる場合があります。

耐久無滴散乱光農POフィルム

美サンランダイヤスター

- 散乱光でハウス全体に光がゆきわたります。
- 無滴性能が持続します。

人工光・閉鎖型苗生産装置

苗テラス

- 植物の生育に必要な環境を自動制御し季節や天候に左右されることなく、いつでも・簡単に、丈夫で均質な苗作りができます。

三菱ケミカルアグリドリーム

本社 〒103-0021 東京都中央区日本橋本町1-2-2 三菱ケミカル日本橋ビル
TEL.03-3279-6200 FAX.03-3279-6757

農業資材の情報が満載。当社ホームページにおこしください。http://www.mc-agri.co.jp

三菱ケミカル
ホールディングスグループ

植物工場関連事業を集約

三菱ケミカルアクア・ソリユーションズ(株)に移管

三菱ケミカル(株)本社・東京都千代田区、和賀昌之社長は、植物工場事業の強化を目的に、本年4月1日付で三菱ケミカルと子会社の三菱ケミカルアクア・ソリユーションズ(株)本社・東京都中央区、狩野光博社長がそれぞれ持っている植物工場事業を、三菱ケミカル子会社の三菱ケミカルアクア・ソリユーションズ(株)本社・東京都品川区、柳川秀人社長に移管し、植物工場に関する事業を集約することを発表した。

現在、三菱ケミカルが用いた純水製造装置など、三菱ケミカルアクア・ソリユーションズが有する各種水処理装置や、健康食品素材向け人工光装置「苗テラス」、薬物専用水耕栽培「ナッパランド」の排水処理装置の設計・製造・施工事業を展開している。また、地下排水膜ろ過飲料化システム「AN」や「PlantPlant」など、水耕栽培技術を用いた植物工場の設計、施工及び販売に関する事業を行っている。

一方、三菱ケミカルアクア・ソリユーションズは長年にわたり水処理ビジネスを手掛けており、イオン交換樹脂やイオン交換膜を利

事業集約で植物工場の高度化

気候変動や農業人口の減少等で今後ますます目指していきたいとい

三菱ケミカルホールディングスグループは、中長期経営基本戦略「KAITEK I Vision 30」において、「食糧・水供給」を解決すべき社会課題・注力すべき事業領域の一つとしている。事業の集約化はこの施策の一環であり、今後同グループが保有する財産を結集させてこの課題の解決を目指していく。



4月1日から苗テラス(写真①)やナッパランドなど、植物工場関連事業は全て三菱ケミカルアクア・ソリユーションズ(株)に移管される

農水省 2020年の輸出実績公表

8年連続で過去最高額を更新

農林水産省は2020年の農林水産物・食品の輸出実績を取りまとめた。新型コロナウイルスの影響で流通に

また輸出先は1位が香港(2,061億円)となり、世界的な新型コロナウイルスの感染拡大に伴い輸出全体が対前年▲11.1%と減少する中、鶏卵や米2位が中国(1,639億円・アルコル飲料の増加が目立つ。野菜・果実等は前年より大きく伸びた。

2020年品目別輸出額 (一部抜粋)

品目	金額 (百万円)	前年同期比 (%)
穀物等	51,025	+10.5
米(援助米除く)	53,11	+15.0
野菜・果実等	45,786	+2.9
青果物	29,353	▲1.0
りんご	10,702	▲26.2
ぶどう	4,118	+29.1
いちご	2,630	+24.8
ながいも	2,129	▲6.1
かんしょ	2,062	+21.7
もも	1,871	▲1.4
なし	763	▲1.4
かんきつ	687	+3.3

関西農業Week 予定通り開催

2月24日～26日

新型コロナウイルス緊急事態宣言が10都府県で3月7日まで延長されたにもかかわらず、2月24日(水)から26日(金)までの3日間、会場内は消毒液の設置や常時換気など徹底した対策を講じて開催される。展示会は例年13時～14時の来場が多い傾向にあり、密を避けるためにこの時間を避けた分散来場に協力してほしいと主催者は呼びかけている。

関西農業Weekは、政府策定の展示会開催ガイドラインを徹底して予定通り開催することを発表している。来場に関して全

単棟ハウス用 ビニール巻上げ換気装置 SMART KIT!!


雨センサー(オプション)
モデル:WRS-485




SMART KIT 自動換気システムは生産者の労力を軽減しさらに生産性を高めます！
人と作物に快適な環境を作りだします！



アームタイプ構成



ローラータイプ構成



製品特徴

- ・丈夫で長期間使用できます。
- ・設置や操作が簡単で、どなたでも取り扱えます。
- ・制御盤の管理プログラムにより、ハウスに最適な栽培環境を作り出します。
- ・大幅な省力化になり、投資費用も早期に回収出来ます。

オプション

雨センサー
モデル:WRS-485
3面立体感知方式
乾燥(発熱)技能
感度調節技能

WSH 友成HITEC

www.wandw.net/e-mail:top@wandw.net

販売代理店

*九州地区: (株)J・K・C アグロ (0965) 46-0415

*四国地区: 石原和昭(個人) (087) 898-5294

*中部地区: 兼弥産業(株) (0569) 65-1256

*北海道地区: (株)大学農園 (0167) 22-8700

*北海道地区: 南矢野アグリ (0142) 82-5366

施設栽培での天敵利用～放飼増強法(接種の放飼)

販売されている天敵製剤の価格比較

天敵名	製剤単位	米価	日本	日本/米価
オンシツツヤコバチ	2500頭/50カード	3,204円	7,010円	2.19倍
ヒメハナカメムシ類*	250頭/ボトル	2,831円	11,080円	3.91倍
コレマンアブラバチ	500頭/ボトル	4,593円	7,350円	1.60倍
ミヤコカブリダニ	50頭×100パック	3,460円	21,720円	6.28倍
スワルスキーカブリダニ	250頭×100パック	4,988円	18,280円	3.66倍
チリカブリダニ	2000頭/ボトル	2,547円	7,010円	2.75倍

* 米価はOrius insidiosus、日本はタイリクヒメハナカメムシOrius strigicollis
USD/円レート 1ドル=106.82円(2020.7/21)
注)米価の価格は、Arbico社 <https://www.arbico-organics.com/product/> より

12

ハウス栽培における 土着天敵の活用と放飼増強法

高価格が普及の足かせ 土着天敵の活用を

宮崎大学農学部
植物生産環境科学科教授

大野 和朗氏

(前号より続く)

日本における天敵利用の課題は価格が高すぎるということ。いまの状況としては大規模の農家以外にはなかなか天敵を十分に使う余裕がないというところ。ハウス周辺に生息する土着天敵を活用するという方法があります。

現在EU、とくに南ヨーロッパで新たな天敵利用の展開があつて、ヨーロッパの天敵利用を見たいというの

であればオランダよりもスペインを勧めていいます。スペインの方が日本のいまの施設栽培の天敵利用に参考になる部分が多いからで

オランダはEUが統一したときに天敵を利用することで農業に依存しない農産物をアピールすることが出来た。スペイン、イタリア、フランスは農業が強い。結局このトマ

トマトでタバコカスミカメを普及させる必要があると感じている。一番大きな理由はトマ

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど


タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど



タバコカスミカメ

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

タバコカスミカメの利用がほとんど日本ではタバコカスミカメの利用がほとんど

カトー動物質高級有機肥料

動物質有機肥料は、肥料分のほか、微量元素・アミノ酸・核酸・酵素も供給します。

◆ばかし肥料の原料としてもお使い頂けます。

【特徴】

- *各原料の分解特性を考慮して設計配合してあります。
- *長期間の穏やかな分解で無機化も緩慢ですから、肥切れや濃度障害も緩和されむらのない養分供給が図れます。
- *土壌微生物を活性化し団粒形成・保水性・通気性の向上等土壌環境を改善されます。
- *連用しても作物・土壌を選ばず悪化させることはありません。

強力新微生物改良剤 **ネニソイル** 地力保全研究会推奨 **土こうじん**

(株)加藤工業所 肥料事業部

〒322-0033 栃木県鹿沼市府所町 20
TEL 0289-65-3121 FAX 0289-65-3124
<http://www.kato-industry.com>

ニュービニツマ®

選べるサイズ **全43種類**

棟高×間口 がわかれば **カンタン設計!!**

柱セット
ニューエルペット・ビニペット EX

フィルム保持力 **最強**

強度抜群

応用したい...農家が大好きだから

東都同業

〒104-0031 東京都中央区京橋 1-6-1 三井住友海上テブコビル
☎ 03-3566-0210 <https://www.toto-vp.com/>

久留米種苗園芸 ネクスター登場

そ化斑こ
え黄うどんこ
黄退緑
うどんこ
**日本初の4種複合
耐病性きゅうり**

「ネクスター」(NEKSTAR)は、黄化えそ病・STAB)「農水省 退緑黄化病・褐斑病・品種登録出願予定」はうどんこ病に耐病性を有する。黄化えそ病(MYV)持つほか、べと病にも耐性、退緑黄化病、強い。

褐斑病、うどんこ病に耐病性を持ち、作型に合わせた1号から3号まで取り揃えている。

「ネクスター1号」は7月播きで盆前定植品種、「ネクスター2号」は7月播きで盆後定植品種、「ネクスター3号」は晩秋9月、翌2月播きで、越冬、促成、半促成用品種となっている。各品種の特長は次の通り。

ネクスター1号

▽適応作型

・ハウス栽培・雨除けに適する。播種期は5月から7月半ばまで。定植は6月から8月の盆前まで。収穫は7月から11月まで。

▽特性

・日本初の4種複合耐病性で、黄化えそ病・「ブルームレス台木は「秀光」と「光輝」が肥切れにならないように注意する。

・なお、ウイルスについては地域によりウイルスや病原菌の特性が異なる、罹病するケースもある。幼少期の感染及び樹勢の低下によつては発病するケースもある。定植前後の害虫防除を徹底することが望ましい。

ネクスター2号

・超多収の同社品種「超彩軌」に複合耐病性を持たせており、7月播きで盆後定植の品種。60~70%の節成りで1~2果成り。果長22cmで色と果実肥大が早い品種で収量日本一を可能にする品種。

ネクスター3号

・晩秋9月、翌2月播きで越冬、促成、半促成用品種。70~90%の節成りで、果長22cm。果色良く果実が安定し、生育も早く果実肥大の早い促成品種。

※※※

現在ネクスター1号の予約販売を行っており、価格は1袋(350粒入り)12,800円(税抜)。ネクスター1号についての問合せは久留米種苗園芸まで。(電話0493-2412747)

マックス 楽らくテープナー HT-R45C 発売

耐久性と使用感が向上した HT-R45C

マックス(株)は支柱や使用感を向上させたモデルで、結束時の同じ重さを約50%、本体質量を約20%軽減した機構はそのままに、ステナールの新製品、「楽らくテープナーHT-R45C」を2月1日発売した。

テープナーはトマ定着し、ステナールを固定することで、ずれや変形を防ぎ、安定した打ち込みを実現した。また、握りやすいエラスチック付グリップを採用したことで、ユーザーの手にかかる負担も軽減している。

希望小売価格は10,000円(税込)で、全国のJA、種苗店、園芸店、資材店などを通じて販売する。

東洋農事が新品種を発売しました!

大玉スイカ TY-137

・低温期の伸張性がある。
・花粉の発生が良く着果が安定する。
・肥大性が良く収量性が良い。
・形状はボコつきが少なく綺麗。
・糖度が上がりやすく、シャリ感があり 食味に優れる。

トンネル 2重トンネル ハウス

※関東平野部を基準とする

小玉スイカ TY-143

・適応幅が広く、ハウスからトンネル栽培に向く。
・低温伸張性があり早い時期からの栽培が可能。
・低温着果性が良い。
・肥大性が良く収量性が良い。
・糖度が高くシャリ感があり美味しいスイカが味わえる。

トンネル 2重トンネル ハウス

※関東平野部を基準とする

このほかに新品種として小松菜「YC-1」、野沢菜「N-10」、なら「TYC-11」を発売しました。お申込みは当社へ!

東洋農事株式会社

〒309-1127 茨城県筑西市桑山 2000-1
電話 0296(57)2225(代) FAX 0296(57)9712

村田の苗は土づくりを基本とし 環境にやさしい手作り苗です!!

全国各地のJA(支所を含む)のほかに問屋等200件余りの取引先への苗出荷を通して、生産者の方々の栽培を支えています。村田の苗は全国的に高い評価をいただき、数々の賞を受賞しています。



キュウリ接木苗 7.5 cm
本葉2~2.5枚まで



ナス接木苗 7.5 cm
本葉4.5~5.5枚



トマト接木苗 9.0 cm



ピーマン苗 9.0 cm
本葉8~10枚まで

育苗種類はキュウリ、トマト、ナス、メロン、スイカ、カボチャなど多種類に及びます。ここに示したのはほんの一例です。

好評2本立苗

ご注文はお近くのJA、種苗店等を通じてご用命いただいています。なお、お問い合わせは下記へ。



(株)村田農場

〒791-0214 愛媛県東温市南野田734-1

TEL 089(964)7878 FAX 089(964)0406

ネットからの注文も承っています。http://muratafarm.co.jp

